

En los siguientes Anexos, se muestra una descripción detallada de la composición de la diversidad en cada uno de los CDBA existentes en las diferentes provincias que componen el PIAL.

Los mismos, serán presentados de la siguiente forma:

- Anexo 1a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA La Palma, Pinar del Río
- Anexo 1b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Pinar del Río-Viñales, Pinar del Río
- Anexo 1c. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Los Palacios, Pinar del Río
- Anexo 2a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Bahía Honda, Artemisa
- Anexo 2b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA San Antonio de los Baños, Artemisa
- Anexo 3a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA San José de las Lajas, Mayabeque.
- Anexo 3b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Batabanó, Mayabeque
- Anexo 3c. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Santa Cruz del Norte, Mayabeque.
- Anexo 4. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Matanzas.

- Anexo 5. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Cienfuegos.
- Anexo 6. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Villa Clara.
- Anexo 7a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Sancti Spíritus.
- Anexo 7b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Topes de Collantes, Sancti Spíritus.
- Anexo 8. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Las Tunas.
- Anexo 9. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Granma.
- Anexo 10. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Holguín.

Anexo 1a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA La Palma, Pinar del Río (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Pinar-La Palma

CDBA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		USO
Especies	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Acelga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Aguacate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	2	2	3	3	0	0	AH, V
Ajo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Ají	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	AH, C, V
Anón	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	AH
Arroz	17	3	5	2	0	0	2	1	73	2	4	2	5	2	1	1	14	1	10	2	AH, AA, V
Boniato	5	2	3	2	2	2	2	2	2	2	6	2	1	1	2	2	4	3	0	0	AH, AA, V
Brócoli	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Café	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	AH
Calabaza	5	2	1	1	3	2	1	1	5	1	4	2	1	1	0	0	2	2	0	0	AH, AA, V
Canavalia	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CS
Caña	3	3	2	1	1	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	AA
Caupí	2	0	6	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	19	1	1	0	0	0	AH, AA, V
Cebolla	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	AH, V
Coco	2	2	2	2	0	0	1	1	2	2	2	0	1	1	1	1	1	1	2	2	AH, V
Culantro	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Chirimoya	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	AH
Flores	3	3	2	2	4	4	3	3	4	4	2	2	4	4	3	2	3	3	3	3	O
Frijol	220	26	2	0	14	4	25	5	6	2	3	0	8	4	3	2	50	2	0	0	AH, V
Frijol Chino	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	AA
Fruta Bomba	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	AH, V
Garbanzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	AH, V
Girasol	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AA, V
Guanábana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	AH
Guayaba	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	0	0	4	3	1	1	AH, V
Habichuela	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	AH, V
Lechuga	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Lima	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH
Maíz	4	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	2	2	1	4	2	0	0	AH, AA, V
Malanga	1	0	1	0	10	3	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	AH, AA, V
Mamey	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, V
Mango	4	3	2	2	1	1	2	2	0	0	3	1	1	1	0	0	3	3	0	0	AH, V
Mandarina	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	AH
Maní	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V, AA
Marañón	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	AH
Melón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V

CDBA Especies	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		USO
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Nabo	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Naranja Dulce	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	AH
Naranja Agria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH
Papa	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	AH, V
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V
Pasto/forraje	1	1	2	1	7	2	1	1	3	0	2	0	0	0	3	0	1	1	0	0	AA, CS
Pepino	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Perejil	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Pimiento Español	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Piña	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Plátano	5	2	3	2	1	1	1	1	5	2	6	2	8	2	3	2	2	1	7	4	AH, AA, V
Quimbombó	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, V
Rabanito	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Remolacha	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Sorgo	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	AA, V
Soya	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	AA, V
Tabaco	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V
Tomate	15	4	2	1	2	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	2	2	2	2	AH, C, V
Toronja	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V
Trigo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA
Triticale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA
Uva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Yuca	54	6	12	4	2	2	3	1	7	2	46	4	3	2	5	3	2	2	2	2	AH, AA, V
Zanahoria	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Div. Forestales	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	6	0	0	M, S, CV, Cb
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
TE	41	30	47	25	39	19	26	22	20	16	35	20	24	22	26	22	37	32	19	17	
TA	378	84	99	35	94	31	60	31	118	25	111	30	49	32	83	32	130	52	43	27	
TA/TE	9,2		2,1		2,4		2,3		5,9		3,2		2,0		3,2		3,5		2,3		
AL/EL		2,8		1,4		1,6		1,4		1,6		1,5		1,5		1,5		1,6		1,6	
TE/EL	1,4		1,9		2,1		1,2		1,3		1,8		1,1		1,2		1,2		1,1		
TA/AL	4,5		2,8		3,0		1,9		4,7		3,7		1,5		2,6		2,5		1,6		

CLIA Pinar-La Palma (continuación)

CDBA Especies	11		12		13		14		15		16		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Acelga	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Aguacate	1	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	AH, V
Ajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Ají	2	2	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Anón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Arroz	65	2	7	3	1	1	0	0	1	1	2	2	AH, AA, V
Boniato	6	1	2	2	16	1	3	2	0	0	2	2	AH, AA, V
Brócoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Café	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Calabaza	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	AH, AA, V
Canavalia	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	CS
Caña	0	0	3	2	1	1	0	0	3	1	2	0	AA
Caupí	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA, V
Cebolla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Coco	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	AH, V
Culantro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Chirimoya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Flores	0	0	3	3	3	3	0	0	9	2	0	0	O, V
Frijol	105	3	15	2	52	2	3	2	1	1	3	2	AH, V
Frijol Chino	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AA
Fruta Bomba	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, V
Garbanzo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Girasol	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	AA, V
Guanábana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Guayaba	1	0	2	2	0	0	2	2	3	2	2	2	AH, V
Habichuela	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Lechuga	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Lima	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	AH
Maíz	7	1	2	1	2	1	0	0	2	2	2	2	AH, AA, V
Malanga	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0	AH, AA, V
Mamey	0	0	0	0	0	0			1	1	0	0	AH, V
Mango	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	2	2	AH, V
Mandarina	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	AH
Maní	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V, AA
Marañón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Melón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	AH, V
Nabo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Naranja Dulce	0	0	2	2	0	0	2	1	1	1	2	2	AH
Naranja Agria	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	AH
Papa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Pasto/forraje	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	AA, CS

CDBA Especies	11		12		13		14		15		16		Uso	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L		
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V	
Pepino	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C, V	
Perejil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V	
Pimiento Español	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V	
Piña	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	AH, V	
Plátano	3	2	6	4	3	2	3	2	3	1	3	2	AH, AA, V	
Quimbombó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Rabanito	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Remolacha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Sorgo	13	0	3	0	8	0	4	0	0	0	0	0	AA, V	
Soya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AA, V	
Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	
Tomate	2	2	7	2	1	1	0	0	6	2	2	1	AH, C, V	
Toronja	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	AH, V	
Trigo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA	
Triticale	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA	
Uva	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	AH, V	
Yuca	0	0	3	2	12	2	2	1	2	2	2	1	AH, AA, V	
Zanahoria	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Div. Forestales	2	2	3	3	0	0	2	2	2	2	1	1	M, S, CV, Cb	
													Promedios de los 16 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	16	10	40	24	12	11	17	15	20	17	18	16	27,3	19,9
TA	212	17	122	48	102	17	37	20	46	24	33	24	107,3	31,1
TA/TE	13,3		3,1		8,5		2,2		2,3		1,8		3,93	
AL/EL		1,7		2,0		1,5		1,3		1,4		1,5		1,57
TE/EL	1,6		1,7		1,1		1,1		1,2		1,1		1,37	
TA/AL	12,5		2,5		6,0		1,9		1,9		1,4		3,45	

Anexo 1b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Pinar del Río-Viñales, Pinar del Río (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Pinar-Viñales

CDBA Especies	1		2		3		4		5		USO		
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L			
Aguacate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V		
Ajo	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	AH, C, V		
Arroz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH, AA, V		
Boniato	2	1	2	1	11	2	2	1	3	2	AH, AA, V		
Calabaza	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V		
Caña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA		
Coco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V		
Frijol	6	4	90	2	2	2	3	2	11	2	AH, V		
Guayaba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V		
Habichuela	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AH, V		
Maíz	3	2	5	3	3	2	2	2	1	1	AH, AA, V		
Malanga	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	AH, AA, V		
Mamey	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V		
Mango	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	AH, V		
Naranja Dulce	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH		
Naranja Agria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH		
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V		
Pasto/forraje	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	AA, CS		
Plátano	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	AH, AA, V		
Sorgo	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AA, V		
Tabaco	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	V		
Tomate	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	AH, C, V		
Yuca	1	1	1	1	2	1	50	3	3	3	AH, AA, V		
Div. Forestales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	M, S, CV, Cb		
											Promedios de los 5 CDBA		
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
TE	22	19	21	19	19	18	22	19	21	19	21,0	18,8	
TA	48	26	121	26	37	25	80	26	41	26	65,4	20,6	
TA/TE	2,2		5,8		1,9		3,6		2,0		3,11		
AL/EL		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,10	
TE/EL	1,2		1,1		1,1		1,2		1,1		1,12		
TA/AL	1,8		4,7		1,5		3,1		1,6		3,17		

Anexo 1c. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Los Palacios, Pinar del Río (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Pinar-Los Palacios

[illegible]

Lima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH	
Lirios	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	Adorno Floral	
King Grass	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AA	
Maíz	2	1	1	1	1	1	2	0	1	1	AH, AA, V	
Mamey	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Mamoncillo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, V	
Mango	8	0	1	0	4	1	4	1	5	2	AH, V	
Mandarina	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	AH	
Manzana	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH	
Marañón	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH	
Maravilla	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	Adorno Floral	
Maribela	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Adorno Floral	
Melocotón	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH	
Naranja Dulce	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	AH	
Naranja Agria	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	AH	
Orquídea	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Adorno Floral	
Pasto/forraje	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AA, CS	
Pera	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AH	
Pimiento Español	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V	
Plátano	3	0	3	1	3	0	6	0	5	0	AH, AA, V	
Quimbombó	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	AH, V	
Rosa	6	3	4	4	5	3	5	2	0	0	Adorno Floral	
Palmas	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	AA	
Sorgo	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AA, V	
Tabaco	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	V	
Tomate	1	0	2	0	2	0	2	0	3	0	AH, C, V	
Toronja	0	0	0	0	0	0	0		1	1	AH, V	
Tulipán	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Adorno Floral	
Uva	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, Vino	
Yuca	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	AH, AA, V	
Zanahoria	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Div. Forestales	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	M, S, CV, Cb	
											Promedios de los 5 CDDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	40	19	39	18	21	11	38	17	32	12	34,0	15,4
TA	74	28	57	22	35	17	237	31	62	18	93,0	17,0
TA/TE	1,9		1,5		1,7		6,2		1,9		2,74	
AL/EL		1,5		1,2		1,5		1,8		1,5		1,10
TE/EL	2,1		2,2		1,9		2,2		2,7		2,21	
TA/AL	2,6		2,6		2,1		7,6		3,4		5,47	

Anexo 2a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Bahía Honda, Artemisa (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Artemisa-Bahía Honda

CDBA Especies	1		2		3		Uso
	T	L	T	L	T	L	
Aguacate	3	3	3	3	2	1	AH, V
Ají	1	1	1	1	1	1	AH, V
Ajo	1	1	2	2	2	1	AH, V
Ajonjolí					1	1	AH, AA
Arroz	3	1			2	-	AH, AA, V
Boniato	3	-	2	1	2	2	AH, AA, V
Calabaza			3	1	2	2	AH, AA, V
Caña	1	-	2	2	3	3	AA
Chirimoya					1	1	AH, V
Coco					1	1	AH, AA, V; C
Crotolaria					1	-	CS
Flores			2	2			O
Frijol	9	1	20	1	9	2	AH, V
Fruta Bomba			1	-	1	1	AH, V
Garbanzo	4	-	19	-	3	-	AH, V
Girasol					1	1	AA, V
Guanábana					1	1	AH, AA, Me
Guayaba	2	1	1	1	2	2	AH, AA,C,V,Me
Habichuela Invierno					1	1	AH
Habichuela Verano					1	1	AH
King Grass	1	-	1	-	1	-	AA
Leucaena	1	1	1	1	1	1	Cs, Cb
Lima, limones	1	1	1	1	1	1	AH, Me, V
Maíz	3	-	4	1	3	1	AH, AA, V
Malanga coloc/xant	1	1			1	1	AH, AA, V
Mango	2	2	1	-	3	1	AH, V
Melón Agua					1	1	AH, V
Naranja Agria					2	1	AH
Naranja Dulce			2	2	1	1	AH
Palma Real	1	1	1	1	1	1	AH, M
Papa	6	-	6	-			AH
Pasto/forraje	2	1	2	2	2	1	AA, CS
Pepino				1	-		AH, C, V
Plátano			2	-	3	3	AH, AA, V
Quimbombó					3	3	AH
Yuca	3	1	2	2	9	3	AH, AA, V

CDBA Especies	1		2		3		Uso	
	T	L	T	L	T	L		
							Promedios de los 5 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	40	19	39	18	21	11	33,3	16,0
TA	74	28	57	22	35	17	10,4	4,2
TA/TE	1,9		1,5		1,7		0,31	
AL/EL		1,5		1,2		1,5		0,26
TE/EL	2,1		2,2		1,9		2,08	
TA/AL	2,6		2,6		2,1		2,48	

Anexo 2b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA San Antonio de los Baños, Artemisa (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Habana-San Antonio de los Baños

CDBA Especies	1		2		3		4		5		USO
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Aguacate	4	0	3	0	9	0	6	0	8	0	AH, V
Ají	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	AH, C, V
Anón	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Arroz	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	AH, AA, V
Berenjena	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Boniato	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	AH, AA, V
Café	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Calabaza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA, V
Canavalia	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	CS
Canistel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Caña	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AA
Cebolla	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Cereza	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Coco	3	0	2	2	3	0	3	0	0	0	AH, V
Col	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Chirimoya	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Flores	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	O, V
Frijol	0	0	3	0	3	0	5	0	0	0	AH, V
Garbanzo	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	AH, V
Guanábana	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AH
Guayaba	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	AH, V
Habichuela	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AH, V
Higo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AH
Limón	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	AH
Maíz	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	AH, AA, V
Malanga	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	AH, AA, V
Mamey	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	AH, V
Mango	5	0	0	0	6	0	3	0	2	0	AH, V
Marañón	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	AH
Naranja Agria	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V
Pasto/forraje	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	AA, CS
Pimiento Español	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C, V
Plátano	4	0	0	0	0	0	3	0	4	0	AH, AA, V
Soya	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	AA, V
Tomate	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	AH, C, V
Bija	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	AH (Condimento)

CDBA Especies	1		2		3		4		5		USO	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L		
Yatova	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AH	
Yuca	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	AH, AA, V	
Div. Forestales	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	M, S, CV, Cb	
											Promedios de los 5 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	T	L	T	L	T
TE	16	2	14	3	13	3	25	2	20	1	17.6	2.2
TA	35	2	25	4	40	3	72	2	45	1	43.4	2.0
TA/TE	2.2		1.8		3.1		2.9		2.3		2.47	
AL/EL		1.0		1.3		1.0		1.0		1.0		0.91
TE/EL	8.0		4.7		4.3		12.5		20.0		8.00	
TA/AL	17.5		6.3		13.3		36.0		45.0		21.70	

Anexo 3a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA San José de las Lajas, Mayabeque. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Habana-San José de las Lajas

CDBA Especies	2		3		USO
	T	L	T	L	
Acelga	0	0	1	0	AH, V
Aguacate	7	3	0	0	AH, V
Ajo	1	0	1	0	AH, C, V
Ají	0	0	1	0	AH, C, V
Ajo porro	0	0	1	0	AH, C, V
Ajonjolí	2	0	0	0	AH, C, V
Anón	1	0	0	0	AH
Arroz	10	0	0	0	AH, AA, V
Boniato	2	0	0	0	AH, AA, V
Brócoli	0	0	0	0	AH, V
Cacao	0	0	0	0	AH
Café	0	0	0	0	AH
Caimito	0	0	0	0	AH, V
Calabaza	2	0	0	0	AH, AA, V
Canavalia	1	0	0	0	CS
Canistel	0	0	0	0	AH
Caña	1	0	0	0	AA
Caupí	4	0	0	0	AH, AA, V
Cebolla	0	0	0	0	AH, V
Cereza	4	0	0	0	AH
Ciruela	1	0	0	0	AH, V
Coco	3	3	0	0	AH, V
Culantro	0	0	0	0	AH, V
Chayote	0	0	1	0	AH, V
Chirimoya	1	0	0	0	AH
Crotolaria	1	0	0	0	AV
Espinaca	0	0	2	0	AH
Flores	8	3	0	0	O
Fresa	0	0	0	0	AH
Frijol	93	10	0	0	AH, V
Frijol Caballero	3	0	0	0	AH, V
Frijol Chino	0	0	0	0	AA
Fruta Bomba	2	0	0	0	AH, V
Garbanzo	48	0	0	0	AH, V
Girasol	3	1	2	1	AA, V
Granada	1	0	0	0	AH

CDBA Especies	2		3		USO
	T	L	T	L	
Guanábana	1	0	0	0	AH
Guayaba	4	1	0	0	AH, V
Habichuela	4	0	1	0	AH, V
Lechuga	0	0	4	0	AH, V
Limón	1	0	0	0	AH
Maíz	6	2	0	0	AH, AA, V
Malanga	3	1	0	0	AH, AA, V
Mamey	1	0	0	0	AH, V
Mamoncillo	0	0	0	0	AH, V
Mango	3	1	0	0	AH, V
Mandarina	0	0	0	0	AH
Maní	2	2	0	0	AH, V, AA
Marañón	2	2	0	0	AH
Manzana	0	0	0	0	AH
Melocotón	1	0	0	0	AH, C, V
Melón	1	0	0	0	AH, V
Melón Sandía	2	0	0	0	AH, V
Mocuna	2	0	0	0	AV
Nabo	0	0	0	0	AH, V
Naranja Dulce	1	0	0	0	AH
Naranja Agria	1	0	0	0	AH
Níspero	0	0	0	0	AH, V
Papa	0	0	0	0	AH, V
Palma	1	0	0	0	AA, V
Pasto/forraje	1	0	0	0	AA, CS
Pepino	0	0	0	0	AH, C, V
Pera	0	0	0	0	AH
Perejil	0	0	1	0	AH, C, V
Pimiento Español	0	0	0	0	AH, C, V
Piña	0	0	0	0	AH, V
Plátano	5	2	3	0	AH, AA, V
Quimbombó	2	0	2	0	AH, V
Rabanito	0	0	1	0	AH, V
Remolacha	0	0	1	0	AH, V
Sorgo	4	0	0	0	AA, V
Soya	24	0	0	0	AA, V
Tabaco	0	0	0	0	V
Tamarindo	0	0	0	0	AH, C, V
Tomate	9	0	2	0	AH, C, V
Toronja	0	0	0	0	AH, V
Trigo	0	0	0	0	AH, AA
Triticale	0	0	0	0	AH, AA
Uva	0	0	0	0	AH, V

CDBA Especies	2		3		USO	
	T	L	T	L		
Yuca	5	0	0	0	AH, AA, V	
Zanahoria	0	0	1	0	AH, V	
Div. Forestales	0	0	0	0	M, S, CV, Cb	
					Promedios de los 2 CDBA	
	T	L	T	L	T	L
TE	46	12	16	1	31.0	6.5
TA	285	31	25	1	155.0	16.0
TA/TE	6.2		1.6		5.00	
AL/EL		2.6		1.0		2.46
TE/EL	3.8		16.0		4.77	
TA/AL	9.2		25.0		9.69	

*Se excluye del cálculo el CDBAE

Anexo 3b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Batabanó, Mayabeque. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Habana-Batabanó

CDBA Especies	1		2		3		4		USO
	T	L	T	L	T	L	T	L	
Abono verde	3	0	3	0	0	0	1	0	CS
Aguacate	5	0	0	0	0	0	3	0	AH, V
Ajo	2	0	1	0	0	0	0	0	AH, C, V
Ají	2	1	2	1	0	0	0	0	AH, C, V
Almendra	0	0	0	0	1	1	0	0	AH
Anón	1	0	0	0	0	0	1	1	AH
Arroz	20	2	0	0	6	0	0	0	AH, AA, V
Berro	0	0	0	0	1	0	0	0	AH, V
Boniato	1	0	1	0	1	0	1	0	AH, AA, V
Café	1	0	0	0	0	0	0	0	AH
Calabaza	1	1	1	1	0	0	0	0	AH, AA, V
Canavalia	1	0	0	0	0	0	0	0	CS
Caña	1	0	1	1	0	0	0	0	AA
Canistel	0	0	0	0	0	0	1	1	AH
Caupí	1	0	0	0	0	0	7	0	AH, AA, V
Cebolla	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Cereza	0	0	1	0	0	0	1	0	AH
Ciguaraya	0	0	0	0	1	0	0	0	CS
Ciruela	1	1	1	1	0	0	1	1	AH, V
Coco	2	0	1	1	1	1	1	1	AH, V
Culantro	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Chirimoya	1	0	1	1	0	0	1	1	AH
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	O
Frijol	7	0	4	0	0	0	6	0	AH, V
Frijol Chino	1	0	0	0	0	0	1	0	AA
Fruta Bomba	1	0	1	0	0	0	0	0	AH, V
Garbanzo	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, V
Girasol	0	0	0	0	0	0	0	0	AA, V
Granada	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Guanábana	1	1	0	0	0	0	0	0	AH
Guano Cana	0	0	0	0	1	1	0	0	Techo
Guayaba	3	0	1	1	0	0	2	0	AH, V
Habichuela	1	0	1	0	0	0	0	0	AH, V
Jamaica	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Limón	1	1	1	1	0	0	1	1	AH
Maíz	4	2	25	1	0	0	0	0	AH, AA, V
Malanga	1	1	1	0	0	0	0	0	AH, AA, V

CDBA Especies	1		2		3		4		USO	
	T	L	T	L	T	L	T	L		
Mamey	1	1	1	0	0	0	1	1	AH, V	
Mango	4	0	2	0	0	0	5	1	AH, V	
Mandarina	0	0	0	0	0	0	0	0	AH	
Maní	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, V, AA	
Marañón	0	0	1	1	0	0	0	0	AH	
Melocotón	0	0	1	0	0	0	1	0	AH	
Naranja Dulce	1	1	1	0	0	0	2	0	AH	
Naranja Agria	1	1	1	1	0	0	1	1	AH	
Noni	0	0	1	0	0	0	0	0	M	
Orquídeas	0	0	1	1	0	0	0	0	O	
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V	
Pastos/forrajes	2	1	2	1	2	1	0	0	AA, CS	
Pera	1	0	0	0	0	0	0	0	AH	
Pepino	0	0	1	0	0	0	1	0	AH, C, V	
Pimiento Español	0	0	2	1	0	0	0	0	AH, C, V	
Piña	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Plátano	6	0	6	0	1	1	2	0	AH, AA, V	
Platicelio	0	0	1	1	0	0	0	0	O	
Quimbombó	1	0	1	0	0	0	1	0	AH, V	
Remolacha	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, V	
Rosas	1	1	3	3	0	0	0	0	O	
Sorgo	3	1	0	0	0	0	0	0	AA, V	
Soya	1	0	0	0	0	0	0	0	AA, V	
Tomate	2	1	2	0	0	0	2	0	AH, C, V	
Toronja	0	0	0	0	0	0	2	1	AH, V	
Trigo	0	0	0	0	0	0	3	0	AH, AA	
Triticale	0	0	0	0	0	0	2	0	AH, AA	
Yuca	2	0	3	0	1	1	0	0	AH, AA, V	
Div. Forestales	3	2	3	2	2	1	4	4	M, S, CV, Cb	
									Promedios de los 4 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	39	17	40	18	12	8	29	12	30.0	13.8
TA	93	20	85	21	19	8	57	15	63.5	12.3
TA/TE	2.4		2.1		1.6		2.0		2.12	
AL/EL		1.2		1.2		1.0		1.3		0.89
TE/EL	2.3		2.2		1.5		2.4		2.18	
TA/AL	4.7		4.0		2.4		3.8		5.18	

Anexo 3c. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Santa Cruz del Norte, Mayabeque. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Habana-Santa Cruz del Norte

[illegible]

CDBA Especies	1		2		3		4		5		USO	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L		
											CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	19	8	13	10	20	16	20	16	15	12	17.4	12.4
TA	80	10	60	16	162	23	88	23	61	19	90.2	13.6
TA/TE	4.2		4.6		8.1		4.4		4.1		5.18	
AL/EL		1.3		1.6		1.4		1.4		1.6		1.10
TE/EL	2.4		1.3		1.3		1.3		1.3		1.40	
TA/AL	8.0		3.8		7.0		3.8		3.2		6.63	

Anexo 4. Listado de la diversidad existente en el Centro de Disseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Matanzas. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Matanzas.

[illegible]

CDBA Especies	1		2		3		4		Principales usos
	T	L	T	L	T	L	T	L	
Jagüey	1	1	0	0	0	0	0	0	Forestal
Jobo	1	1	0	0	1	1	0	0	Forestal
Lechuga	0	0	0	0	0	0	1	0	C, Venta
Limón criollo	0	0	3	3	1	0	0	0	AH, Venta
Limón francés	0	0	1	1	1	0	0	0	AH, Venta
Maíz	1	0	1	1	1	1	9	0	AH y A
Majagua	0	0	0	0	1	0	0	0	Forestal
Malanga	0	0	1	1	0	0	0	0	AH y venta
Mamey	1	0	0	0	0	0	0	0	AH
Mamey Santo Domingo	0	0	1	1	0	0	0	0	AH, Venta
Mamoncillo	0	0	1	1	0	0	0	0	AH, Venta
Mandarina	1	0	1	0	1	0	0	0	AH
Mango	0	0	3	3	2	1	10	3	AH, Venta
Marañón	1	1	0	0	0	0	1	1	AH
Melocotón	1	0	0	0	0	0	0	0	AH
Morera	0	0	0	0	0	0	1	0	AA
Moringa	0	0	0	0	1	0	1	0	AA
Nacedero	0	0	0	0	0	0	1	0	AA
Naranja dulce	0	0	1	1	1	0	0	0	AH, Venta
Naranja agria	0	0	0	0	1	0	0	0	
Nuez	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Orquídea	0	0	0	0	0	0	1	1	O
Pepino	0	0	0	0	0	0	1	0	C, Venta
Paraíso	0	0	1	0	1	0	0	0	Forestal
Pino	0	0	0	0	1	1	0	0	Forestal
Piñón florido	0	0	0	0	1	1	0	0	Forestal
Plátano fruta	0	0	0	0	2	2	0	0	AH, Venta
Plátano vianda	0	0	0	0	2	2	1	0	AH, Venta
Rabanito	0	0	0	0	0	0	1	0	C, Venta
Salvadera	0	0	0	0	1	1	0	0	Forestal
Sábila	0	0	0	0	0	0	1	1	O
Soya	0	0	0	0	0	0	2	0	AH, A
Tanjarina	1	0	0	0	0	0	0	0	AH
Teca	0	0	0	0	1	0	0	0	Forestal
Tomate	0	0	0	0	1	0	10	2	AH, Venta
Toronja	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, Venta
Yagruma	1	1	0	0	0	0	0	0	Forestal
Yuca	0	0	3	3	2	2	2	2	AH, A, Venta
Zanahoria	0	0	0	0	0	0	1	0	C, Venta
Total especies	42	33	49	40	72	43	54	34	
									Promedios de los 5 CDBA
	T	L	T	L	T	L	T	L	T L

CDBA Especies	1		2		3		4		Principales usos	
	T	L	T	L	T	L	T	L		
TE	20	15	26	21	40	22	34	20	30.0	19.5
TA	43	33	59	48	82	46	117	42	75.3	31.8
TA/TE	2.2		2.3		2.1		3.4		2.51	
AL/EL		2.2		2.3		2.1		2.1		1.63
TE/EL	1.3		1.2		1.8		1.7		1.54	
TA/AL	1.3		1.2		1.8		2.8		2.37	

Anexo 5. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Cienfuegos. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Cienfuegos -Cruces

CDBA ClimaAgroecosistemas																
CDBA Especies	1		2		3		4		5		6		7			
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L		
Aguacate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	AH, V	
Ajonjolí	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	10	1	10	1		
Boniato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V	
Calabaza	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V	
Canavalia	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	CS	
Crotolaria	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	CS	
Caña	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA	
Caupí	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V	
Coco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V	
Flor de Jamaica	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	AH, C	
Frijol	21	0	16	0	16	0	21	0	21	0	21	0	21	0	AH, V	
Frijol Chino	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	AA	
Fruta Bomba	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, V	
Girasol	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	AA, V	
Guayaba	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V	
Maíz	2	0	35	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	AH, AA, V	
Malanga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V	
Mamey	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	AH, V	
Mango	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V	
Naranja Dulce	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH	
Naranja Agria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH	
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V	
Pasto/forraje	3	1	2	1	3	2	2	1	3	2	3	2	2	1	AA, CS	
Plátano	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V	
Sorgo	2	0	2	0	23	0	4	0	2	0	2	0	2	0	AA, V	
Soya	4	0	7	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	AA, V	
Tomate	1	1	17	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, C, V	
Yuca	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	AH, AA, V	
Div. Forestales	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	M, S, CV, Cb	
															Promedios de los 7 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	27	12	25	16	22	14	27	17	22	15	22	17	26	17	24.4	15.4
TA	59	12	102	16	69	15	59	17	50	16	59	18	72	17	67.1	13.4
TA/TE	2.2		4.1		3.1		2.2		2.3		2.7		2.8		2.75	
AL/EL		1.0		1.0		1.1		1.0		1.1		1.1		1.0		0.87

TE/EL	2.3		1.6		1.6		1.6		1.5		1.3		1.5		1.58	
TA/AL	4.9		6.4		4.6		3.5		3.1		3.3		4.2		5.00	

Anexo 6. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Villa Clara. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Villa Clara

CPDGT Especies	1		2 *		3		4		5		6		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Aguacate	7	1	1	0	5	0	2	0	4	2	5	0	AH, V
Aguacatillo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M.
Ají	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	AH, V
Ajo	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	AH, V
Ajonjolí	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	AH, V
Albicia	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	S, Cb, Cs, AA
Algarrobo	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	M, S, AA
Almácigo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M, Me
Almendrón	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	M, Cb, AA, AH
Anón	1	1	0	0	2	0	1	1	1	1	2	0	AH, Me
Araza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C, AA
Árbol del pan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA
Arroz	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA, V
Ateje Rojo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA
Ayúa	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	2	2	M, Cb
Bambú	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	M, Cs, Cb
Baría	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M.
Bayúa	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Bien Vestido	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	S, M, Cb
Boniato	1	1	3	0	1	1	2	2	2	2	1	1	AH, AA, V
Boniato (Madera)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Búcare	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	S, O
Cacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	AH
Café	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	AH, V
Caimitillo	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	M, AH, C
Caimito	1	0	0	0	2	2	1	1	1	1	2	2	AH, M, AA
Calabaza	1	1	2	0	1	1	3	2	3	2	1	1	AH, AA, V
Calabaza China	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH.
Canistel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH
Caña de Azúcar	2	1	2	1	1	0	1	0	1	0	1	1	AH, AA
Caoba Africana	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	M, V
Caoba Antillana	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	M, V
Caoba Hondureña	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	M, V
Carambola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA, C
Carolina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CV.
Casuarina	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M, V
Caupí	8	0	7	0	1	0	2	0	9	0	1	0	AH, AA, Cs, V

CPDGT Especies	1		2 *		3		4		5		6		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Cayaya	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	AA, AH
Cebolla	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	1	0	AH, C, V
Cedro	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	M, V
Ceiba	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	M.
Cera	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M.
Cereza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Cereza	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Chayote	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	AH, V
Chirimoya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, V
Chirimoya	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	AH, AA, V
Cilantro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH
Ciruela	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	AH, AA, M, CV
Ciruela gobernadora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA; C
Ciruela venezolana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C.
Coco	1	0	1	0	1	0	1	1	2	2	1	0	AH, AA, V; C
Col	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	AH, AA, V
Corojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA
Crotalaria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AA, CS
Cuajaní	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	M, Cb, V
Culantro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V
Culantro	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, C
Dagame	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M.
Durazno	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA, C
Espatodea	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	O
Eucalipto	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	M, Cb, Me
Ficus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	M, V
Flor de Jamaica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C
Framboyán	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
Fresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Frijol	12	2	6	2	26	2	4	2	5	5	26	0	AH, V
Fruta Bomba	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	AH, V
Garbanzo	18	0	4	0	2	0	2	0	1	0	0	0	AH, V
Girasol	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	AA, V
Granada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	AH
Granadilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C
Guabán	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	M.
Guamá	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	M, Cb, Me
Guamo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	AH, AA, S, Cb
Guanábana	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	AH, AA, Me
Guao	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
Guáрана	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	M, Cb
Guásima	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	M, AA, Cb
Guayaba	1	0	1	0	6	3	1	1	2	2	6	3	AH, AA, C, V, Me

CPDGT Especies	1		2 *		3		4		5		6		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Güira Cimarrona	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me.
Habichuela	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA, V
Higuereta	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	S, Me
Huevo de Gallo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M
Jagüey	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	M, AA, V.
Jagüey Macho	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	M
Jobo	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	M, AA.
Jocuma	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Júcaro	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M
King Grass	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	AA
Leucaena	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Cs, Cb
Lima, limones	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	AH, Me, V
Lulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA, C
Macagua	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me, V.
Maíz	3	1	5	2	1	1	2	1	4	1	1	1	AH, AA, V
Majagua	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	M, V
Malambo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M, Me.
Malanga coloc/xant	1	0	2	0	4	2	0	0	2	0	2	1	AH, AA, V
Mamey	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	0	AH, V
Mamey Santo Domingo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	AH, AA
Mamoncillo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH
Mandarina	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	AH
Mango	1	0	1	0	5	0	2	2	4	2	5	0	AH, V
Maní	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, V, AA
Manzana de Key	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH, C
Maracuyá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	AH
Marañón	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	AH
Melón Agua	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	AH, V
Melón Castilla	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, V
Morera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	AA, AH, C
Mostera Deliciosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	O, AH
Naranja Agria			1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	AH
Naranja Dulce	1	1			3	3	0	0	1	1	4	0	AH
Níspero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Níspero japonés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Nogal prieto	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	M, AA
Noni	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	Me, AA
Ocuje	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	M
Oreja de Burro	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M.
Orquídea	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1	O
Palma Real	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, M
Palo de Caja	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M.
Papa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	AH, V

CPDGT Especies	1		2 *		3		4		5		6		Uso	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L		
Paraíso	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	M	
Pasto/forraje	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	AA, CS	
Pepinillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C	
Pepino	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	AH, C, V	
Perejil	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	AH, C, V	
Pino	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	M	
Piña	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	AH, V	
Piña Ratón	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	CV	
Piñón	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	M, AA,	
Plátano	2	0	3	0	9	5	2	0	4	0	9	5	AH, AA, V	
Pomarrosa de Málaga	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	AH, C, AA, V	
Purio	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M	
Raspa lengua	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	AA, AH	
Remolacha	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	AH, V	
Roble Blanco	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	M	
Roble Guayo	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	M	
Rolinia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	AH	
Sagú	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	AH	
Sangre de Doncella	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M	
Saúco blanco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Me	
Sorgo y (Millo Cebada)	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	AA, V	
Sterculia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	
Tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	V	
Tamarindo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	AH, Me	
Tomate	2	0	3	0	1	1	2	0	3	1	1	1	AH, C, V	
Toronja	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	AH, V, C, Me	
Trigo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, AA	
Uva japonesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C	
Uva parra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, C	
Yaba	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	M.	
Yagruma	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Me, Cs	
Yaicuaje	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M.	
Yamagua	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	M, Me	
Yaya	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	M.	
Yuca	3	0	3	3	1	1	1	0	3	1	1	1	AH, AA, V	
Zapatón	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	M, AA	
Zapote blanco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH	
Zarza fresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH, C	
													Promedios de los 6 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	54	25	33	16	104	68	49	31	57	38	108	48	67.5	37.7

CPDGT Especies	1		2 *		3		4		5		6		Uso	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L		
TA	106	26	64	20	178	84	65	35	99	48	189	59	116.8	39.5
TA/TE	2.0		1.9		1.7		1.3		1.7		1.8		1.73	
AL/EL		1.0		1.3		1.2		1.1		1.3		1.2		1.05
TE/EL	2.2		2.1		1.5		1.6		1.5		2.3		1.79	
TA/AL	4.1		3.2		2.1		1.9		2.1		3.2		2.96	

* Estos datos están referidos solamente al área de Cultivos Varios y Crianza Porcina, que es donde el proyecto ha tenido incidencia, no incluye las áreas de ganadería, ni las áreas cañeras, ni forestales.

Anexo 7a. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Sancti Spíritus. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Sancti Spiritus

CPDGT Especies	1		2		USOS
	T	L	T	L	
Aguacate	6	5	5	3	AH, V
Anón	1	1	0	0	AH, V
Arroz	2	2	0	0	AH, AA
Boniato	14	2	16	3	AH, AA, V
Calabaza	3	1	5	3	AH, V
Caña	7	1	3	1	AA
Café	5	2	4	3	AH, V
Canistel	0	0	1	1	AH
Cebolla	2	1	0	0	AH, V
Coco	3	3	3	3	AH, V
Chirimoya	0	0	2	2	AH
Ciruela	0	0	3	3	AH
Frijol	9	2	6	2	AH, V
Garbanzo	6	1			AH, V
Granada	0	0	1	1	AH
Grosella	0	0	1	1	AH
Guayaba	4	1	6	5	AH, V
Habichuela	2	2	0	0	AH, V
King Grass	4	0	0	0	AA
Limón	0	0	2	1	AH
Maíz	7	3	2	2	AH, AA, V
Mamey	2	2	0	0	AH, V
Mango	6	3	6	6	AH, V
Maní	2	1	0	0	AH, V
Marañón	2	2	0	0	AH
Morera	4	0	0	0	AA
Naranja Dulce	2	1	5	5	AH
Naranja Agria	1	1	1	1	AH
Níspero	0	0	2	2	AH, V
Ñame	2	2	0	0	AA, V
Palma	1	1	0	0	AA, M
Past/forraj o arb. Prot.	8	6	0	0	AA, CS
Pepinillo	0	0	1	1	AH, C
Pepino	3	2			AH
Plátano	8	2	5	5	AH, AA, V
Sorgo	2	1	0	0	AA, V

CPDGT Especies	1		2		USOS	
	T	L	T	L		
Soya	5	0	0	0	AA, V	
Tamarindo	0	0	1	1	AH	
Tomate	9	6	4	3	AH, C, V	
Yuca	4	1	3	3	AH, AA, V	
Uva	0	0	2	0	AH	
Div. árboles, Forestales	2	1	2	1	M, S, CV, Cb	
TOTAL Acciones	138	59	92	62		
					Promedios de los 2 CDBA	
	T	L	T	L	T	L
TE	32	29	26	25	29.0	27.0
TA	138	59	92	62	115.0	60.5
TA/TE	4.3		3.5		3.97	
AL/EL		2.0		2.5		2.24
TE/EL	1.1		1.0		1.07	
TA/AL	2.3		1.5		1.90	

Anexo 7b. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Topes de Collantes, Sancti Spíritus. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Topes de Collantes

CDBA Especies	1		2		3		4		Usos		
	T	L	T	L	T	L	T	L			
Frijol	5	2	6	2	3	1	6	2	AH y V		
Yuca	4	1	3	1	2	1	5	1	AH, AA y V		
Boniato	8	1	6	1	3	1	6	1	AH, AA y V		
Maíz	4	1	4	1	2	1	5	1	AH, AA y V		
Girasol	1	0	1	0	0	0	1	0	AA		
Caña	2	1	2	1	2	1	3	1	AA y H		
Chayote	2	1	2	1	2	1	2	1	AH, AA y V		
Maní	1	0	1	0	1	0	1	0	AH		
Canavalia	1	0	1	0	1	0	1	0	AA y CS		
Sorgo	1	0	0	0	0	0	0	0	AA		
Cítricos	4	1	4	1	4	1	6	1	AH		
Tomate	6	1	14	1	14	1	7	1	AH y V		
Calabaza	5	1	3	1	3	1	3	1	AH, AA y V		
Mamey	2	1	2	1	2	1	2	1	AH		
Col	1	0	1	0	0	0	1	0	AH		
Guayaba	3	1	3	1	3	1	4	1	AH		
Piña	2	1	0	0	0	0	0	0	AH		
Plátano	8	3	8	3	5	3	9	3	AH, AA y V		
Ñame	3	1	2	1	2	1	5	1	AH		
Papa	9	0	3	0	1	0	3	0	AH		
Maracuyá	2	0	1	0	1	0	1		AH		
Ají	3	2	4	1	2	1	4	1	AH		
Malanga	4	1	4	1	4	1	5	1	AH, AA y V		
Café	4	1	4	1	3	1	5	1	AH		
Cebolla	0	0	2	0	0	0	0	0	AA		
Fruta Bomba	0	0	2	1	2	1	0	0	S,M		
Ajo	0	0	2	1	0	0	2	0			
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1			
Árboles sombra	5	5	5	5	5	5	5	5			
									Promedios de los 4 CDBA		
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
TE	26	19	27	20	23	19	25	18	25.3	19.0	
TA	91	27	91	27	68	25	93	25	85.8	19.8	
TA/TE	3.5		3.4		3.0		3.7		3.40		

CDBA Especies	1		2		3		4		Usos	
	T	L	T	L	T	L	T	L		
AL/EL		1.4		1.4		1.3		1.4		1.04
TE/EL	1.4		1.4		1.2		1.4		1.33	
TA/AL	3.4		3.4		2.7		3.7		4.34	

Anexo 8. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Las Tunas. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Las Tunas

CPDGT	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Uso
Especies	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Aguacate	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
Ajo	2	0	2	1	0	0	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Ají	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
Anón	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ateje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	
Arroz	2	0	0	0	6	0	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Boniato	0	0	8	1	9	1	9	1	3	1	3	1	4	1	0	0	0	0	6	1	
Café	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Calabaza	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Canavalia	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Caña	2	0	1	1	4	0	1	1	1	1	1	1	0	0	3	0	5	0	1	0	AA
Caupí	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V
Cebada	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cebolla	0	0	2	1	0	0	2	2	1	1	2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	AH, V
Ciruela	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Coco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, V
Chirimoya	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Flores	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O
Frijol	12	2	9	1	18	1	2	1	2	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	AH, V
Fruta Bomba	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Garbanzo	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Guayaba	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	0	AH, V
Habichuela	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
King Grass	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	
Limón	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	AH
Maíz	1	1	1	0	2	1	2	1	4	1	1	1	3	1	0	0	0	0	1	0	AH, AA, V
Mamey	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, V
Mamoncillo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	AH, V
Mango	2	2	1	1	3	1	2	1	2	1	1	0	1	1	7	1	0	0	3	2	AH, V
Naranja Dulce	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	AH
Naranja Agria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	AH
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V
Past/forraj o arb. Prot.	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	3	1	1	1	8	1	29	3	0	0	AA, CS
Pimiento Español	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Plátano	2	0	2	1	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	AH, AA, V

CPDGT Especies	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Remolacha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Sorgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	AA, V
Soya	2	0	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AA, V
Tomate	7	2	7	2	2	1	2	1	3	1	3	1	12	2	0	0	0	0	2	1	AH, C, V
Toronja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, V
Trigo	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, AA
Yuca	4	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	4	1	2	0	0	0	1	0	AH, AA, V
Div. árboles y Forestales	2	2	2	2	3	2	2	1	2	1	2	1	1	0	4	1	20	1	0	0	M, S, CV, Cb
T. Acciones	55	20	51	23	93	23	61	25	39	24	33	20	47	15	45	12	63	12	28	11	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
TE	23	16	25	21	32	22	24	23	24	23	23	20	20	14	19	12	12	10	18	10	
TA	55	20	51	23	93	23	61	25	39	24	33	20	47	15	45	12	63	12	28	11	
TA/TE	2.4		2.0		2.9		2.5		1.6		1.4		2.4		2.4		5.3		1.6		
AL/EL		1.3		1.1		1.0	1.0	1.1		1.0		1.0		1.1		1.0			1.2		
TE/EL	1.4		1.2		1.5				1.0		1.2		1.4		1.6		1.2		1.8		
TA/AL	2.8		2.2		4.0				2.4	1.6	1.7	3.1	3.8		5.3		2.5				

Anexo 8. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Las Tunas. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Las Tunas (continuación)

CPDGT Especies	11		12		13		14		USOS
	T	L	T	L	T	L	T	L	
Aguacate	1	1	1	1	2	2	4	1	AH, V
Ateje	0	0	0	0	1	1	1	1	AA
Boniato	3	1	1	1	1	1	2	1	AH, AA, V
Caimito	0	0	0	0	1	1	0	0	AH
Calabaza	2	0	1	1	2	1	1	1	AH, V
Caña	5	2	2	1	3	3	0	0	AA
Caupí	1	1	1	1	1	1	0	0	AH, AA, V
Cebolla	0	0	2	1	0	0	0	0	AH, V
Cebollino	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Coco	1	1	1	1	2	1	2	2	AH, V
Col	0	0	2	0	0	0	0	0	AH, V
Flores	0	0	9	0	0	0	0	0	O
Frijol	23	2	80	1	3	1	2	1	AH, V
Fruta Bomba	1	1	0	0	1	1	1	1	AH, V
Garbanzo	11	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Girasol	0	0	0	0	1	0	0	0	AA, V
Guanábana	0	0	0	0	1	1	1	1	AH
Guayaba	0	0	0	0	1	1	1	1	AH, V
King Grass	2	0	0	0	2	0	2	0	AA
Lechuga	0	0	0	0	0	0	2	2	AH, V
Limón	1	1	1	1	1	1	1	1	AH
Maíz	0	0	1	1	2	2	2	1	AH, AA, V
Mamey	0	0			1	1	1	1	AH, V
Mamoncillo	0	0	1	1	1	1	1	1	AH, V
Mango	0	0	0	0	3	3	2	1	AH, V
Naranja Dulce	1	1	0	0	1	1	1	1	AH
Naranja Agria	1	1	1	1	1	1	1	1	AH
Níspero	0	0	1	1	2	2	1	1	AH, V
Palma	1	1	1	1	1	1	1	1	AA, V
Past/forraj o arb. Prot.	2	1	2	1	3	2	3	2	AA, CS
Plátano	3	1	0	0	2	0	2	1	AH, AA, V
Sorgo	0	0	0	0	1	0	0	0	AA, V
Soya	0	0	2	0	16	1	0	0	AA, V
Tomate	1	1	3	1	1	1	1	1	AH, C, V
Yuca	3	1	2	0	3	1	1	1	AH, AA, V
Div. árboles, Forestales	2	1	2	1	8	4	2	1	M, S, CV, Cb

CPDGT Especies	11		12		13		14		USOS	
	T	L	T	L	T	L	T	L		
									Promedios de los 14 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE									22.6	18.1
TA	65	18	118	17	69	37	39	27	57.6	18.5
TA/TE	19	16	22	17	30	26	25	24	2.55	
AL/EL	3.42	1.13	5.36	1.00	2.30	1.42	1.56	1.13		1.02
TE/EL	1.19		1.29		1.15		1.04		1.24	
TA/AL	3.61		6.94		1.86		1.44		3.11	

Anexo 9. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Granma. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Granma

CPDGT Especies	1		2		3		4		5		6		7		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	
Aguacate	4	4	2	2			2	2	0	0	2	2	18	0	AH, V
Ají	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	AH, C, V
Anón	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	AH
Boniato	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, AA, V
Café	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Calabaza	0	0	3	3	1	1	0	0	1	1	1	1	3	0	AH, AA, V
Canavalia	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	CS
Caña	0		2	2	2	2	0	0	0	0	0		2	2	AA
Caupí	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	AH, AA, V
Cebolla	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	AH, V
Cilantro	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Coco	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2	AH, V
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	O
Frijol	0	0	4	4	40	2	2	2	2	2	95	5	3	3	AH, V
Fruta Bomba	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Garbanzo	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	AH, V
Girasol	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	AA, V
Guayaba	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	0	3	1	AH, V
Habichuela	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
King Grass	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, V
Lechuga	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	AH
Maíz	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	AH, AA, V
Mamey	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	AH, V
Mango	3	3	0	0	4	4	3	3	3	3	4	4	5	0	AH, V
Mandarina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	AH
Maní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	AH, V, AA
Marañón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	AH
Naranja Dulce	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	AH
Naranja Agria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	AH
Níspero	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	AH
Pasto/forraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	1	AA, CS
Pepino	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	AH, C, V
Pimiento Español	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Piña	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	AH, V
Plátano	0	0	1	1	3	3	1	1	3	3	2	2	20	2	AH, AA, V
Sorgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	AA, V
Soya	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	AA, V

CPDGT Especies	1		2		3		4		5		6		7		Uso	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L		
Tomate	2	2	2	2					3	3	1	1			AH, C, V	
Toronja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	AH, V	
Yuca	0	0	4	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	AH, AA, V	
Div. Forestales	0	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	M, S, CV, Cb	
																Promedios de los 7 CDBA
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	8	8	16	15	16	16	8	8	14	11	22	15	22	19	15.1	13.1
TA	14	14	56	51	64	26	13	13	26	20	141	27	96	35	58.6	24.7
TA/TE	1.8		3.5		4.0		1.6		1.9		6.4		4.4		3.87	
AL/EL		1.8		3.4		1.6		1.6		1.8		1.8		1.8		1.88
TE/EL	1.0		1.1		1.0		1.0		1.3		1.5		1.2		1.15	
TA/AL	1.0		1.1		2.5		1.0		1.3		5.2		2.7		2.37	

Anexo 10. Listado de la diversidad existente en el Centro de Diseminación de la Biodiversidad Agrícola (CDBA) del CLIA Provincial Holguín. (T-Total, L-Local, TA-Total de accesiones, TE-Total de especies, AL-Accesiones locales, EL-Especies locales). Los usos pueden ser sencillos o múltiples, siendo: AH-Alimentación humana, AA-Alimentación animal, V-Venta, CS-Conservación de suelos, C-Conservas, S-Sombra, M-Madera, CV-Cercas vivas, Cb-Combustible, Me-Medicinal, O-Ornamental, etc.

CLIA Holguín

CPDGT Especies	1		2		3		4		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	
Abrecamino	1	1	0	0	0	0	0	0	M,
Achote	0	0	1	1	0	0	0	0	AH
Ácana	1	1	0	0	0	0	0	0	M,
Aguacate	1	1	6	1	0	0	3	0	AH, V
Ají	3	0	3	0	2	0	3	0	AH, V
Ají picante	0	0	3	0	0	0	0	0	CD, AH
Ajo	3	2	1	0	0	0	0	0	AH, V
Ajo Porro	0	0	1	0	0	0	1	0	AH, CD, C
Albahaca	1	0	1	0	0	0	1	0	CD
Albahaca de anís	1	1	0	0	0	0	0	0	CD, Me
Algarrobo	2	2	0	0	1	0	0	0	M, S, AA
Almácigo	2	2	0	0	0	0	1	1	M, Me
Almendrón	0	0	1	1	0	0	0	0	M, Cb, AA, AH
Anacahuita	1	1	0	0	0	0	0	0	CD
Anamú	1	1	0	0	0	0	0	0	CD
Anís	1	0	0	0	0	0	1	0	CD, Me
Anón	1	1	1	1	0	0	0	0	AH, Me
Anoncillo	1	1	3	3	0	0	1	1	Me
Apasote	1	1	0	0	0	0	1	1	Me
Árbol del pan	1	1	0	0	0	0	0	0	AH, AA
Arroz	6	2	0	0	0	0	0	0	AH, AA, V
Ateje Rojo	1	1	0	0	1	1	1	1	AA, M
Atejillo	1	1	0	0	0	0	1	1	AA, Me
Bagá	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Bijagua	1	1	0	0	0	0	1	1	M
Baría	1	1	0	0	1	1	1	1	M.
Bejuco Ubí	1	1	0	0	0	0	1	1	Me
Bija	1	0	0	0	0	0	0	0	C, AH
Boniato	0	0	0	0	12	0	2	0	AH, AA, V
Cacao	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Calabaza	0	0	0	0	2	2	1	1	AH, AA, V
Canistel	1	1	1	1	0	0	0	0	AH
Caña mexicana	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Copal criollo	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Copalillo	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Caña Fístula	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Caoba Antillana	1	1	0	0	0	0	0	0	M, V

CPDGT Especies	1		2		3		4		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	
Caoba Hondureña	0	0	0	0	1	0	0	0	M, V
Cactus	1	0	0	0	0	0	0	0	Me
Cardona	1	0	0	0	0	0	0	0	CV
Corazón de hombre	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Cebada	0	0	0	0	1	0	0	0	AH, AA
Cebolla	2	0	0	0	0	0	0	0	AH, C, V
Cebolla Multiplicadora	0	0	1	0	0	0	1	0	AH, CD, C
Cebollino	2	0	0	0	0	0	1	0	AH, CD, C
Cedro	1	0	0	0	0	0	1	1	M, V
Cereza	1	1	1	1	0	0	0	0	AH
Chicharrón	1	1	0	0	0	0	0	0	AH
Chirimoya	1	1	1	1	0	0	2	2	AH, V
Cilantro	1	-	1	1	0	0	1	1	AH
Ciruela	1	1	4	2	0	0	0	0	AH, AA, M, CV
Coco	2	1	4	2	0	0	1	1	AH, AA, V; C
Col	1	0	0	0	1	0	0	0	AH, AA, V
Corojo	1	0	1	1	0	0	0	0	AH, AA
Clavo de Canela	1	0	1	1	0	0	0	0	CD
Clavo de Olor	0	0	0	0	0	0	1	0	CD
Copalillo	0	0	0	0	0	0	1	1	Me
Culantro	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, C
Cupey	1	1	0	0	0	0	0	0	Me, AA
Cuya	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Édica	1	1	0	0	0	0	0	0	C, Me
Esmeralda	1	-	0	0	0	0	0	0	Me
Flores	4	4	23	112	89	0	4	2	O
Flor de Jamaica	1	0	0	0	0	0	0	0	AH, C
Framboyán	1	1	0	0	0	0	0	0	S
Frijol	5	0	0	0	8	0	2	0	AH, V
Frijol Caballero	0	0	5	0	0	0	0	0	AH, AA
Frijol Caupí	3	0	1	0	1	0	25	0	AH, V
Futete	1	1	0	0	0	0	0	0	C, Me
Fruta Bomba	3	0	3	0	1	0	1	0	AH, V
Fruta Venezolana	0	0	0	0	0	0	1	0	AH
Gandul	0	0	1	0	0	0	0	0	AH, AA
Garbanzo	2	0	2	0	9	0	0	0	AH, V
Girasol	2	0	0	0	0	0	0	0	AA, V
Granada	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Guamá	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Cb, Me
Guanábana	1	1	2	0	0	0	1	1	AH, AA, Me
Guao	2	2	0	0	0	0	1	1	M
Guairaje	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Guajaca	1	1	0	0	0	0	0	0	Me

CPDGT Especies	1		2		3		4		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	
Guapén	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Guásima	1	1	0	0	1	0	1	1	M, AA, Cb
Guasimilla	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Guayaba	2	0	2	1	0	0	3	1	AH, AA,C,V,Me
Guayacán	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Guayacanejo	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Guinga	1	1	0	0	0	0	0	0	C
Guirabo	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Guisazo de Baracoa	1	1	0	0	0	0	1	1	Me
Güira Cimarrona	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me.
Higo	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Hinojo	1	0	1	0	0	0	1	0	M
Jatía	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Jubabán	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Jazmín de costa	2	1	0	0	0	0	0	0	Me
Jiquí	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Jagüey	2	1	0	0	0	0	0	0	M, AA, V.
Jengibre	1	1	0	0	0	0	0	0	C, Me, AH
Jobo	1	1	0	0	0	0	0	0	M, AA.
Júcaro	2	1	0	0	1	1	0	0	M
Lechuga	4	0	0	0	0	0	1	0	AH, V
Leucaena	1	0	0	0	0	0	1	0	Cs, Cb
Lima, limones	3	1	3	1	0	0	2	1	AH, Me, V
Limoncillo	1	1	0	0	0	0	0	0	AH, C
Lirio	1	1	0	0	0	0	0	0	O
Maíz	3	0	1	1	1	1	20	1	AH, AA, V
Malanga coloc/xant	0	0	0	0	0	0	1	0	AH, AA, V
Mamey	1	1	1	1	0	0	0	0	AH, V
Mamey Santo Domingo	1	1		0	0	0	0	0	AH, AA
Mamboque	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Mandarina	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Mango	0	0	7	0	3	1	0	0	AH, V
Maracuyá	0	0	1	0	0	0	0	0	AH
Marañón	1	1	2	0	0	0	0	0	AH
Macagua	1	1	0	0	0	0	0	0	AH
Manajú	1	1	0	0	0	0	0	0	M
Murciélago	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me
Melocotón			1	0	0	0	0	0	AH
Melón Agua	1	1	2	0	1	0	0	0	AH, V
Menta	1	1	0	0	0	0	1	1	Me
Naranja Agria	1	1	0	0	0	0	0	0	AH
Naranja Dulce	2	1	3	1	0	0	1	0	AH
Níspero	1	1	1	1	0	0	0	0	AH

CPDGT Especies	1		2		3		4		Uso
	T	L	T	L	T	L	T	L	
Nim	0	0	0	0	0	0	1	0	Me
Noni	1	0	0	0	0	0	1	0	Me, AA
Name	0	0	0	0	0	0	3	3	AH, AA
Ocuje	0	0	0	0	1	1	0	0	M
Oreganito	0	0	1	1	0	0	0	0	CD
Orégano	1	1	1	1	0	0	1	1	CD, C, Me
Palma Real	1	1	0	0	1	1	0	0	AH, M
Palo Amargo	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me
Palo Bronco	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me
Palo del Diablo	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me
Paraíso	3	1	0	0	0	0	0	0	M
Pasto/forraje			0	0	9	1	0	0	AA, CS
Pepinillo	1	1	0	0	0	0	0	0	AH, C
Pepino	6	0	1	0	1	0	1	0	AH, C, V
Pera-Manzana	1	0	1	0	0	0	0	0	AH
Pimiento	4	0	0	0	1	0	0	0	AH
Pitahaya	3	2	0	0	0	0	0	0	Me
Piñón	1	1	0	0	0	0	0	0	M, AA,
Plátano	6	2	3	0	1	0	5	1	AH, AA, V
Quiebrahacha	1	1	0	0	0	0	1	1	M
Quimbombó	4	0	0	0	0	0	0	0	AH
Rábano	1	0	0	0	0	0	0	0	AH
Raspa lengua	1	1	0	0	0	0	0	0	AA, AH
Remolacha	1	0	1	0	0	0	1	0	AH, V
Roble Blanco	2	0	0	0	0	0	0	0	M
Romero	1	1	0	0	0	0	1	1	Me
Sábila	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Salvia	1	1	0	0	0	0	1	1	Me
Siquitraque	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Sagú	1	1	0	0	0	0	0	0	AH
Salvadera	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Sangre de Toro	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Sorgo y (Millo Cebada)	3	0	1	0	1	0	0	0	AA, V
Soya	0	0	1	0	1	0	0	0	AA
Tamarindo	1	1	1	1	0	0	0	0	AH, Me
Tomate	12	0	2	0	3	0	2	0	AH, C, V
Toronja	0	0	2	0	0	0	0	0	AH, V, C, Me
Toronjil	0	0	0	0	0	0	1	1	Me
Uva parra	1	0	1	0	0	0	0	0	AH, C
Uva negra	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Uvilla	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Vicaria	1	1	0	0	0	0	0	0	Me
Yagruma	0	0	0	0	1	1	0	0	Me, Cs

CPDGT Especies	1		2		3		4		Uso	
	T	L	T	L	T	L	T	L		
Yamagüey	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me	
Yana	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me	
Yanilla	1	1	0	0	0	0	0	0	M, Me	
Yarey	3	2	0	0	0	0	0	0	M, Me	
Yarúa	0	0	0	0	0	0	1	1	M, Me	
Yerba Buena	1	1	0	0	0	0	0	0	Me	
Yerba Mora	0	0	0	0	0	0	1	1	Me	
Yua baría	1	1	0	0	0	0	1	1	AH, Me	
Yuca	0	0	0	0	7	0	7	1	AH, AA, V	
Yuca Guáyara	1	1	0	0	0	0	0	0	Me	
Zanahoria	2	0	1	0	0	0	0	0	AH	
Zapote blanco	0	0	1	0	0	0	0	0	AH	
									Promedios de los 7 CDBA	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
TE	141	103	58	23	30	10	57	34	71.5	42.5
TA	218	114	122	138	164	11	126	38	157.5	65.8
TA/TE	1.5		2.1		5.5		2.2		2.20	
AL/EL		1.1		6.0		1.1		1.1		1.55
TE/EL	1.4		2.5		3.0		1.7		1.68	
TA/AL	1.9		0.9		14.9		3.3		2.40	

	Pinar del Río		Artemisa		Mayabeque		Matanzas		Cienfuegos		Villa Clara		Sancti Spíritus		Las Tunas		Granma		Holguín	
	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L	T	L
Total Especies	712	489	188	59	269	130	120	78	171	108	405	226	159	130	316	254	106	92	286	170
Total de Especies Promedio	27	18	25	9	26	11	30	20	24	15	68	38	27	23	23	18	15	13	72	43
Total de accesiones	2509	686	383	77	1015	149	301	127	470	94	701	237	573	200	806	259	410	173	630	263
Total de accesiones promedio	89	23	27	3	103	14	75	32	67	13	117	40	100	40	58	19	59	25	158	66
TA/TE prom	3,3		1,4		4,1		2,5		2,7		1,7		3,7		2,6		3,9		2,2	
AL/EL prom		1,3		0,6		1,5		1,6		0,9		1,0		1,6		1,0		1,9		1,5
TE/EL prom	1,6		5,0		2,8		1,5		1,6		1,8		1,2		1,2		1,2		1,7	
TA/AL prom	4,0		12,1		7,2		2,4		5,0		3,0		3,1		3,1		2,4		2,4	